

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Маңғыстау облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтау қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Ақтауское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ KZ68VWF00282465
Дата: 15.01.2025 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Столовая школы гимназии №19 имени Толеген Айбергелулы

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 25.12.2024 13:29:16 № KZ60RYS00939027

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) АБДУЛАЕВА ТУЙМЕШ БАЗАРКЫЗЫ, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. АКТАУ, микрорайон №34 дом 20

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Объекты общественного питания

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Объекты общественного питания, объекты бортового питания, объекты общественного питания на транспорте (железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном)

4. Жобалар, материал әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) =

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) -Протокол измерения уровней шума, звукоизоляции №148 от 01.08.2024г. выданное с филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК Мангистауской области -Протокол микробиологического исследования воды №949-н/24-03024 от 01.08.2024 г. выданное с филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК Мангистауской области -Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и не централизованного водоснабжения №842/ро-24-03024 от 07.08.2024г. выданное с филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК Мангистауской области -Протокол измерений освещенности №301 от 01.08.2024 г. выданное с филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК Мангистауской области -Протокол измерений метеорологических факторов №195 от 05.09.2024г. выданное с филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК Мангистауской области

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) =

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации (если имеются) =

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Санитарно-эпидемиологическое обследование столовой Столовая школы- гимназии №19 «имени Толеген Айбергеноулы» ИП «Абдулаева Туймеш Базаркызы» расположенной в город Актау, 34 микрорайон, 20 здание, проведено на основании заявления № KZ60RYS00939027 от 25.12.2024г. с целью получения санитарно-эпидемиологического заключения. Услуга питания оказывается согласно договора №54458 от 28.03.2024г. ИП «Абдулаева Туймеш Базаркызы» БИН 620218401702. Контактный телефон заявителя: +77018460799. Столовая расположена на первом этаже школы. Имеет отдельный вход для загрузки продуктов и для персонала. Общая площадь составляет -484.1м².

В состав столовой входят следующие помещения:

- Обеденный зал- площадью 147,7 м².
- Помещение горячего цеха- 62.5 м².
- Склад с холодильным оборудованием (2 морозильные камеры с минусовым режимом, 2 камеры с плюсовым режимом работы)- 24 1м².
- 2 складских помещения (для сыпучих продуктов, для овощей и фруктов)- 11.8 и 15,1м².
- Овощной цех- 13.5м².
- Мясной цех - 24.5м².
- Цех по выпечке хлебобулочных изделий - 17м².
- Цех для хранения и резки хлеба - 17м².
- Помещение для обработки яиц - 6 м².
- Помещение для мытья столовой и кухонной посуды - 31.6 м².
- Помещение для персонала- 15м².
- Помещение для хранения уборочного инвентаря и разведения дезинфицирующего раствора - 2 м².
- Помещение для хранения чистой кухонной посуды- 8.3 м².
- Кабинет администрации- 10.4 м².
- сан узел для персонала-8,1м²)

В составе - обеденный зал рассчитанный на 82 мест (Согласно Приложению №1 к Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-16 норма площади обеденного зала на одно место-1,8 м²), выделено специальная зона для реализации буфетной продукции, горячий цех, склад для сыпучих продуктов, овощной склад, помещение для персонала с гардеробной и отдельный санузел для персонала. Территория объекта благоустроена, асфальтирована, освещена, содержится в чистоте, установлен контейнер для сбора твердых бытовых отходов в хозяйственной зоне объекта. Контейнер огражден с 3-х сторон, установлен на твердом бетонном покрытии и имеет крышку. Заключен договор на вывоз твердо бытовых отходов с ТОО «Соцсервис-А» №111/2024 от 02.09.2024г. Столовая обеспечена системами теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, вентиляции, кондиционирования. Сети системы водоснабжения, канализации и отопления - централизованные от городских сетей, на момент проверки санитарно-технические приборы находятся в исправном состоянии. Радиаторы системы отопления расположены в нишах под окнами. Освещение - смешанное, во всех помещениях предусмотрено естественное освещение. Искусственное освещение осуществляется лампами накаливания и люминесцентными лампами. Светильники герметично закрыты защитными плафонами. Установлено бактерицидная лампа. Обеденный зал обеспечен столами со стульями, имеется 8 раковин с подведением горячей и холодной воды для детей, обеспеченных с жидким мылом, установлено сушкой рук. На объекте предусмотрен питьевой режим, установлено фантанчики с питьевой водой.

Стены пищеблока и овощного склада покрыты облицовочным плиткой, имеют гладкую поверхность, допускающую уборку влажным способом. Пол покрыт кафелем, во всех помещениях полы ровные, без щелей, изъянов и механических повреждений, позволяют уборку влажным способом и дезинфекцию. На момент проверки санитарно-технические сети, устройства и приборы находятся в исправном состоянии. Имеющиеся оборудования по цехам задействованы, в рабочем состоянии. Моечные ванны в цехах подключены к канализации и водоснабжению, санитарно-технические приборы в рабочем состоянии. Оборудованы необходимым технологическим и холодильным оборудованием, согласно мощности объекта. Имеется 3 холодильника и 2 морозильной камеры, в рабочем состоянии, имеется термометры. В горячем цеху установлена 4 секционная моечной ванна, в моечный 4 моечной ванны. Имеется поддоны. Установлена 1 раковина для мытья рук. Оборудована производственными столами с гигиеническим покрытием, полками и стеллажами. Столовая посуда моется и обрабатывается в четырех секционных моечных ваннах, установлены стеллажи из нержавеющей стали, решетки, сетки для сушки посуды. Над моечными ваннами вывешена инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств. На момент проверки складские помещения оборудовано стеллажами, полками, поддонами. Вентиляция приточно - вытяжная на механическом побуждении и естественная через оконные проемы, фрамуги. Пищеблок



лностью укомплектован технологическим оборудованием. Горячий цех оборудован производственными столами с гигиеническим покрытием, полками, стеллажами, электрическими плитами, электрическими печками и посудой из нержавеющей стали. Для контроля соблюдения температурно-влажностного режима в складских помещениях установлены термометры для нескоропортящейся пищевой продукции, сыпучей продукции, хранилища для овощей и фруктов. Разделочный инвентарь в достаточном количестве, без дефектов. Столовые приборы хранятся в ящиках, касетницах, ручками вверх. Столовая посуда в достаточном количестве, целостность не нарушена. Соблюдается поточности технологического процесса. Помещение для персонала с гардеробной оснащено шкафами с отдельным хранением личной и специальной одежды и обуви. Стирка белья осуществляется согласно договора с прачечная № 35 от 01.08.2024г. с ИП «Крымова Гульмаржан Махметовна», БИН:690901403348. Санитарный узел для персонала оборудован унитазом, раковиной с подведением горячей и холодной воды имеются дозаторы с жидким антисептическим мылом и растворами антисептиков, одноразовые бумажные полотенца. На момент проверки санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние объекта удовлетворительное.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының түру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) =

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) -Протокол измерения уровней шума, звукоизоляции №148 от 01.08.2024г. выданное с филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК Мангистауской области -Протокол микробиологического исследования воды №949-н/24-03024 от 01.08.2024г. выданное с филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК Мангистауской области -Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и не централизованного водоснабжения №842/ро-24-03024 от 07.08.2024г. выданное с филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК Мангистауской области -Протокол измерений освещенности №301 от 01.08.2024г. выданное с филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК Мангистауской области -Протокол измерений метеорологических факторов №195 от 05.09.2024г. выданное с филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК Мангистауской области

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-



Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

Столовая школы гимназии №19 имени Толеген Айбергелулы

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
«Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № КР ДСМ-16. Приказ МЗ РК №15 от 16 февраля 2022г «Об утверждении гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека». Приказ МЗ РК от 20 февраля 2023 года №26 «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемосточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов»
«Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» Приказ МЗ РК от 5 августа 2021 года № КР ДСМ-76.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)
сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

=

2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Маңғыстау облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтау қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі АҚТАУ Қ.Ә., Шағын ауданы 3 Б, № 46 үй

(Мемлекеттік санитариялық бас дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Актауское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"


АКТАУ Г.А., Микрорайон 3 Б, дом № 46

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Есмұрзаева Колканат Казмолдаевна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)





5